Mitigeur de lavabo mécanique

Réf. 2506T1

Mitigeur mécanique monotrou avec bec orientable H.195 L.150



AVANTAGES

DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo mécanique - Réf. 2506T1

Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge.

Mitigeur mécanique monotrou avec bec orientable H.195 L.150 équipé d'une sortie BIOSAFE hygiénique.

Cartouche céramique classique Ø 35 avec butée de température maximale livrée non montée.

Bec à intérieur lisse.

Débit limité à 5 l/min à 3 bar.

Commande par manette fil.

Tirette et vidage 1"1/4 en laiton.

Flexibles PEX F3/8".

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). Mitigeur monocommande conforme aux exigences de la NF Médical.

Mitigeur garanti 30 ans.



Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries



Hygiène : sortie BIOSAFE hygiénique sans grille



Ergonomie : manette fil pour préhension aisée




Confort : hauteur et saillie du bec optimales

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo mécanique - Réf. 2506T1

Raccordement	F3/8"
Hauteur de goutte	195 mm
Longueur de bec	150 mm
Débit	5 l/min à 3 bar
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS 🚇 🗓
Garantie	30 S GARANTIE
Réparabilité	50°€ REJEKABUTE



© DELABIE https://www.delabie.fr