## Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX

Réf. 398MCHLH

Secteur

Prix public indicatif HT France 2024 : 521,66 €



## **DESCRIPTION**

Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX - Réf. 398MCHLH

Mitigeur de lavabo électronique sur vasque :

Boîtier électronique IP65 indépendant.

Alimentation secteur avec transfo 230/12 V.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.

Corps en laiton chromé.

Flexibles PEX avec filtres et électrovannes M3/8".

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Sécurité antiblocage en écoulement.

Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).

Réglage de température latéral avec manette longue et butée de température réglable.

Hauteur de goutte : 250 mm, pour les vasques à poser.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

## **AVANTAGES**



Économie d'eau de 90 %



Hygiène: aucun contact manuel



Aide au diagnostic par LED




Design épuré

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX - Réf. 398MCHLH

| Alimentation      | Secteur 230/12 V |
|-------------------|------------------|
| Raccordement      | M3/8"            |
| Technologie       | Électronique     |
| Hauteur de goutte | 250 mm           |
| Longueur de bec   | 185 mm           |
| Débit             | 3 l/min          |
| Normes            | CE ACS           |
| Garantie          | 30 S             |
|                   |                  |



© DELABIE https://www.delabie.fr