



**AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société :**

*AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company :*

Nom du titulaire :  
*Holder name :*

**DELABIE**

18 RUE DU MARECHAL FOCH  
80130 FRIVILLE ESCARBOTIN  
France

**Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification, par le CSTB organisme mandaté.**

*For the products listed below, certified conform to the certification reference system requirements by the CSTB mandated certification body;*

Référence(s) Commerciale(s)  
*Commercial reference(s)*

**DELABIE**



**La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :**

*The validity of this certificate and the certified product list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:*

**<https://evaluation.cstb.fr>**

Décision de Certification / Certification decision N° 341-M1-24/1 du 20/02/2024

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 341-M1-23/2 du 08/01/2024

Décision d'admission initiale / Admission decision N° 341-M1-80/1 du 17/12/1980

  
Président du CSTB  
Etienne CREPON

Fait à : **Marne-la-Vallée, France.**

*Done at*

Date: **26/02/2024**

*Date*

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by CSTB mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.



<https://evaluation.cstb.fr>**Produits certifiés par le CSTB**

CSTB Certified products

**MITIGEURS THERMOSTATIQUES / THERMOSTATIC MIXING VALVES**

Normes / Standards: NF EN 1111

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-04

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE

**Gamme / Range: SECURITHERM****MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE**

Type app. / App. Type : Douche / Shower

H9741	21ACCLY584	P01	IB	19	10.8	AC.22.521	E0 Ch2 A2 U3	A B B A	2pts
-------	------------	-----	----	----	------	-----------	--------------	---------	------

**MITIGEURS MECANIQUES / MECHANICAL MIXING VALVES**

Normes / Standards: NF EN 817

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-03

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE

**Gamme / Range: 2200****MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE**

Type app. / App. Type : Douche / Shower

2239	21ACCLY583	F02	II B	24	10.2	AC.22.521	E0 C1 A1 U3	A C C A	
------	------------	-----	------	----	------	-----------	-------------	---------	--

**MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE**

Type app. / App. Type : Evier / Sink

2210	21ACCLY586	G03	II*	30	9.6	AC.19.524	E0 C1 A1 U3	B C C A	
------	------------	-----	-----	----	-----	-----------	-------------	---------	--

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

2220	21ACCLY586	G02Y	I	13	6	AC.21.604	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
2221	21ACCLY586	G02Y	I	13	6	AC.21.604	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt

**Gamme / Range: 2500****MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE**

Type app. / App. Type : Douche / Shower

2539	21ACCLY586	F06Y	I*	20	8.4	AC.23.550	E01 Ch2 A2 U3		1pt
------	------------	------	----	----	-----	-----------	---------------	--	-----

**MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE**

Type app. / App. Type : Evier / Sink

2510	21ACCLY586	G06A	II*	30	9.6	AC.19.524	E0 C1 A1 U3	B C C A	
------	------------	------	-----	----	-----	-----------	-------------	---------	--

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

2520	21ACCLY586	G05Y	I*	12	6	AC.22.521	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
2521	21ACCLY586	G05Y	I*	12	6	AC.22.521	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
2522	21ACCLY586	G06Y	I*	12	5.4	AC.22.521	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt

**Gamme / Range: Hopitaux****MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE**

Type app. / App. Type : Douche / Shower

2739	21ACCLY583	FH01	I	14	9	AC.21.604	E0 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
2739 S	21ACCLY583	FH01	I	14	9	AC.21.604	E0 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt

<https://evaluation.cstb.fr>**Produits certifiés par le CSTB**

CSTB Certified products

ROBINETTERIE A OUVERTURE ET FERMETURE ELECTRONIQUE POUR LE MEDICAL / ELECTRONIC OPENING AND CLOSING SANITARY TAPWARE FOR MEDICAL

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-13, 077-15

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Type Alimentation	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Supply	Rating		CERQ. HQE

**Gamme / Range: Hopitaux****MITIGEUR À OUVERTURE ET FERMETURE ÉLECTRONIQUE / AUTOMATIC SHUT-OFF MIXER TAPS****Type app. / App. Type : Evier / Sink**

20164T1	21ACCLY188	OH01	I*	14	6	AC.18.528	S	E00 Ch2 A3 U3		
20464T1	21ACCLY188	OH01	I*	14	6	AC.18.528	S	E00 Ch2 A3 U3		

**Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin**

494000	21ACCLY189	OH02A	I*	14	3	AC.18.528	B	E000 Ch2 A3 U3		
494000LH	21ACCLY189	OH02A	I*	14	3	AC.18.528	B	E000 Ch2 A3 U3		
494006	21ACCLY189	OH02A	I*	14	3	AC.18.528	B	E000 Ch2 A3 U3		
494006LH	21ACCLY189	OH02A	I*	14	3	AC.18.528	B	E000 Ch2 A3 U3		
495253	21ACCLY188	OH02B	I*	14	3	AC.18.528	B	E000 Ch2 A3 U3		
495257	21ACCLY188	OH02B	I*	14	3	AC.18.528	B	E000 Ch2 A3 U3		

ROBINETTERIE MITIGEUR MECANIQUE POUR LE MEDICAL / MECHANICAL MIXING VALVES FOR MEDICAL

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-03, 077-15

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE

**Gamme / Range: Hopitaux****MITIGEURS MECANIKES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE****Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin**

2564T1	21ACCLY586	GH01	I	16	6	AC.18.614	E00 Ch2 A2 U3		1pt
2565T1	21ACCLY586	GH02	I	16	6	AC.18.614	E00 Ch2 A2 U3		1pt
2620	17ACCLY050	GH03	I	12	6	AC.20.521	E00 Ch2 A3 U3		1pt
2621	17ACCLY050	GH03	I	12	6	AC.20.521	E00 Ch2 A3 U3		1pt
2721L	21ACCLY586	GH04	I*	14	4.8	AC.23.624	E00 Ch2 A3 U3		1pt
2821L	17ACCLY050	GH05	I	9	4.8	AC.21.603	E00 Ch2 A3 U3		1pt

ROBINETTERIE MITIGEUR THERMOSTATIQUE POUR LE MEDICAL / THERMOSTATIC MIXING VALVES FOR MEDICAL

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-04, 077-15

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE

**Gamme / Range: Hopitaux****MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE****Type app. / App. Type : Douche / Shower**

H9768	21ACCLY584	PH01	I*	17	11	AC.20.521	E0 Ch2 A2 U3		2pts
H9768S	21ACCLY584	PH01	I*	17	11	AC.20.521	E0 Ch2 A2 U3		2pts
H9769	21ACCLY584	PH01	I*	17	11	AC.20.521	E0 Ch2 A2 U3		2pts



**Produits certifiés par le CSTB**  
*CSTB Certified products*

ROBINETS TEMPORISÉS / AUTOMATIC SHUT-OFF VALVES  
 Normes / Standards: NF EN 816  
 Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-05

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance
<i>Reference</i>	<i>ACS N.</i>	<i>CSTB code</i>	<i>Acoust. Class</i>	<i>Lap</i>	<i>Flow Max</i>	<i>Acoust. report</i>	<i>Rating</i>	
<b>Gamme / Range: *</b>								
<b>MITIGEURS À FERMETURE TEMPORISÉE / AUTOMATIC SHUT-OFF MIXER TAPS</b>								
<b>Type app. / App. Type : Douche / Shower</b>								
790000	20ACCLY571	M01	II	27	11.4	AC.19.524		
<b>Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin</b>								
795000	21ACCLY207	M02	I	11	6.6	AC.19.524		
<b>ROBINETS SIMPLES À FERMETURE TEMPORISÉE / AUTOMATIC SHUT-OFF SINGLE TAPS</b>								
<b>Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin</b>								
745100	21ACCLY190	L02	I	8	3.6	AC.20.521		
746000	16ACCLY342	L01	I	7	3.6	AC.19.524		

**CSTB**  
*le futur en construction*