Mitigeur de lavabo mécanique

Réf. 2220L

Mitigeur mécanique monotrou H.60 L.100



AVANTAGES

préréglée

I/min

DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo mécanique - Réf. 2220L

Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge.

Mitigeur mécanique monotrou H.60 L.100 équipé d'un brise-jet hygiénique. Cartouche céramique classique Ø 35 avec butée de température maximale préréglée.

Débit régulé à 5 l/min.

Commande par levier Hygiène.

Tirette ergonomique et vidage 1"1/4 en polypropylène.

Flexibles PEX F3/8".

Fixation renforcée.

Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). Mitigeur garanti 30 ans.

Résistance élevée : fixation

Butée de température maximale


Levier Hygiène pour commande


Economie d'eau : débit régulé à 5

sans contact manuel



renforcée





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo mécanique - Réf. 2220L

Raccordement	F3/8"
Hauteur de goutte	60 mm
Longueur de bec	100 mm
Débit	5 l/min
Butée de temperature	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS 😰 🔁 🕡
Normes Garantie	ACS E TOTAL STATE OF THE STATE
	ACS E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

© DELABIE https://www.delabie.fr