## Mitigeur d'évier mécanique mural

Réf. 2519

Mitigeur mural à bec orientable L.200, manette ajourée



## **DESCRIPTION**

Mitigeur d'évier mécanique mural - Réf. 2519

Mitigeur d'évier mural mécanique.

Mitigeur mural avec bec tube orientable L.200 à intérieur lisse (limite les niches bactériennes).

Bec autovidable par-dessous Ø 22 avec brise-jet étoile laiton.

Cartouche céramique classique Ø 40 avec butée de température maximale préréglée.

Débit 26 l/min à 3 bar.

Corps en laiton chromé.

Commande par manette ajourée.

Mitigeur avec entraxe 150 mm livré avec raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4" adaptés aux contraintes des hôpitaux.

Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur garanti 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur d'évier mécanique mural - Réf. 2519

Raccordement	M1/2"
Longueur de bec	200 mm
Débit	26 l/min
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS 😰 🖪
Garantie	30 % CARANTE
Réparabilité	50%

## **AVANTAGES**



Hygiène : bec à intérieur lisse




Butée de température maximale préréglée



Ergonomie : manette ajourée pour préhension aisée



Bec autovidable limitant les niches bactériennes



© DELABIE https://www.delabie.fr