## Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOSOFT MIX

Réf. 742000

Déclenchement souple, robinets d'arrêt



## **DESCRIPTION**

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOSOFT MIX - Réf. 742000

Mitigeur de lavabo temporisé sur vasque :

Déclenchement souple.

Temporisation ~7 secondes.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Aérateur antitartre.

Corps en laiton massif chromé.

Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

## **AVANTAGES**



Déclenchement souple



Économie d'eau de 85 %



Design épuré




Choix de la température

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOSOFT MIX - Réf. 742000

Raccordement	F3/8"
Technologie	Temporisée
Hauteur de goutte	65 mm
Longueur de bec	105 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS 📜 🕚 🗓
Garantie	30 g



© DELABIE https://www.delabie.fr