## Mitigeur de lavabo mécanique

Réf. 2721T

Mitigeur mécanique monotrou H.95 L.120



## **AVANTAGES**



Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries

Dacterie



Hygiène maximale : faible contenance d'eau



Fonction choc thermique sans démontage du levier



Ergonomie : manette pleine pour préhension aisée

## **DESCRIPTION**

Mitigeur de lavabo mécanique - Réf. 2721T

Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge.

Mitigeur monotrou avec bec courbé H.95 L.120 équipé d'une sortie BIOSAFE hygiénique.

Bec adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.

Cartouche céramique Ø 35 avec butée de température maximale préréglée. Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes).

Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.

Débit régulé à 5 l/min.

Commande par manette pleine.

Sans tirette ni vidage.

Flexibles PEX F3/8".

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.


Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). Mitigeur garanti 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo mécanique - Réf. 2721T

Raccordement	F3/8"
Hauteur de goutte	95 mm
Longueur de bec	120 mm
Débit	5 l/min
Butée de temperature	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS WRAS U OVGW
Garantie	30 SE CAPANTIE
Réparabilité	50° REPARABILITÉ



© DELABIE https://www.delabie.fr