Mitigeur de douche mécanique Securitouch

Réf. 2739

Mitigeur mural monocommande, manette ajourée

Prix public indicatif HT France 2025 : 240,54 €



DESCRIPTION

Mitigeur de douche mécanique Securitouch - Réf. 2739

Mitigeur de douche mécanique mural monocommande.

Mitigeur mural monocommande avec isolation thermique antibrûlure Securitouch.

Cartouche céramique Ø 40 classique avec butée de température maximale préréglée.

Corps à intérieur lisse et à faible contenance d'eau.

Débit régulé à 9 l/min.

Corps en laiton chromé et commande par manette ajourée.

Sortie de douche M1/2" avec clapet antiretour intégré.

Mitigeur avec raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4".

Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur de douche adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Mitigeur certifié NF Médical.

Mitigeur garanti 30 ans.

AVANTAGES



Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries



Securitouch: isolation thermique antibrûlure



Hygiène maximale : faible contenance d'eau



Ergonomie : manette ajourée pour préhension aisée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de douche mécanique Securitouch - Réf. 2739

Raccordement	M1/2"
Technologie	Mitigeur de douche Securitouch
Profondeur	150 mm
Largeur	182 mm
Débit	9 l/min
Butée de temperature	OUI
Finition	Laiton chromé
	The Market
Normes	ACS SWRAS FIRST STREET
Normes Garantie	ACS WAS WAS WAS WAS ASSETTED TO THE REPORT OF THE REPORT O
	30%

