Barre de maintien en L Be-Line[®] anthracite, H. 750 mm

Réf. 511970C

Aluminium époxy anthracite métallisé

Prix public indicatif HT France 2025 : 215,82 €



DESCRIPTION

Barre de maintien en L Be-Line® anthracite, H. 750 mm - Réf. 511970C

Barre de maintien en L Be-Line® pour douche ou baignoire pour personne à mobilité réduite (PMR).

Permet le maintien et le déplacement en sécurité dans la douche ou dans la baignoire.

Fait fonction de barre de douche en L en ajoutant un support de douchette et/ou un porte-savon.

Montage possible avec remontée verticale à gauche ou à droite.

Tube aluminium, épaisseur : 3 mm. Pied en aluminium massif.

Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale.

Finition aluminium époxy anthracite métallisé permettant un bon contraste visuel avec les murs clairs.

Surface homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.

Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.

Fixations invisibles.

Livrée avec vis Inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton.

Dimensions: 750 x 450 mm.

Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Barre garantie 30 ans. Marquage CE.

AVANTAGES



Design innovant adapté à tous



Confort : plat ergonomique antirotation



Testée à plus de 200 kg



Ecartement au mur de 38 mm : encombrement minimum

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre de maintien en L Be-Line® anthracite, H. 750 mm - Réf. 511970C

| Hauteur | 750 mm |
|-------------------|---|
| Longueur | 450 mm |
| Diamètre | Ø 35 |
| Ecartement au mur | 38 mm |
| Epaisseur | 3 mm |
| | |
| Finition | Aluminium époxy anthracite métallisé |
| Finition Normes | Aluminium époxy anthracite métallisé C E |
| | |



